

CENNIK
USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
[obowiązuje od 1 maja 2026 r.]

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	CENA BRUTTO w PLN (za godzinę)	CENA BRUTTO w PLN (za sztukę)	CENA BRUTTO w PLN (za km)
1	2	3	4	5
1	Wydanie protokołu z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantu na sieci wodociągowej	-	533,00	-
2	Lokalizacja Wycieku	487,00	-	18,00
3	Zwrot zryczałtowanych kosztów każdego nieskutecznego przeglądu sieci wod-kan	-	404,00	-
4	Zwrot zryczałtowanych kosztów każdego nieskutecznego przeglądu przyłącza wod-kan	-	209,00	-
5	Oczyszczanie studzienki rewizyjnej	-	831,00	-
6	Dostarczenie wody Autocysterną *	188,00	-	11,00
7	Wyłączenie rurociągu o średnicy			
	- do 150 mm	-	500,00	-
	- do 400 mm	-	527,00	-
	- powyżej 400 mm	-	550,00	-
8	Wyłączenie i włączenie przyłącza wodociągowego	-	930,00	-
	Wyłączenie przyłącza wodociągowego	-	465,00	-
	Włączenie przyłącza wodociągowego	-	465,00	-
9	Nawodnienie i odpowietrzenie rurociągu o średnicy			
	- do 150 mm	-	527,00	-
	- do 400 mm	-	616,00	-
	- powyżej 400 mm	-	705,00	-
10	Wyłączenie uszkodzonego rurociągu o średnicy			
	- do 150 mm	-	518,00	-
	- do 400 mm	-	544,00	-
	- powyżej 400 mm	-	568,00	-
11	Zamknięcie lub otwarcie zaworu	-	465,00	-
12	Wymiana armatury na przyłączy	-	553,00	-
13	Interwencja służb wod-kan	-	527,00	-
14	Płukanie sieci	-	616,00	-
15	Przywrócenie świadczenia usług wod-kan po zamknięciu windy kacyjnym	-	415,00	-
16	Wykonanie tabliczki informacyjnej sieci wodociągowej	-	77,00	-
17	Uzgodnienie projektu budowlanego i/lub wykonawczego budowy, przebudowy sieci wod-kan za każdy rodzaj sieci			
	- do 500 m	-	386,00	-
	- 501 m - 1000 m	-	515,00	-
	- powyżej 1000 m	-	644,00	-
	- urządzenie wod-kan	-	257,00	-
	- komunalna pompownia ścieków	-	524,00	-

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	CENA BRUTTO w PLN (za godzinę)	CENA BRUTTO w PLN (za sztukę)	CENA BRUTTO w PLN (za km)
1	2	3	4	5
18	Każdorazowe sprawdzanie i opiniowanie: - projektu sieci wod-kan za każdy rodzaj sieci - projektowanych tras sieci uzbrojenia podziemnego za każdy rodzaj sieci - projektu drogowego - koncepcji wod-kan - innych inwestycji			
	- do 500 m	-	386,00	-
	- 501 m - 1000 m	-	515,00	-
	- powyżej 1000 m	-	644,00	-
	- urządzenie wod-kan	-	257,00	-
19	Uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego format A4	-	257,00	-
20	Udostępnienie stacji zlewnej poza godzinami pracy, w dni wolne i święta	-	638,00	-
21	Wydanie kart identyfikacyjnych do punktów zlewnych	-	549,00	-
22	Wydanie duplikatu karty identyfikacyjnej do punktów zlewnych	-	485,00	-
23	Naprawy mechaniczne samochodów ciężarowych i samochodów specjalistycznych służących do obsługi sieci wod-kan	195,00	-	-
24	Zabezpieczenie miejsca awarii **	-	762,00	-
25	Wydanie informacji o zużyciu wody dla jednego punktu dostawy wody	-	31,00	-
26	Kontrola instalacji wody bezpowrotnie zużytej z montażem nakładki	-	686,00	-
27	Specyfikacja techniczna wykonania instalacji wody bezpowrotnie zużytej lub wody szarej	-	304,00	-
28	Kontrola instalacji i węzła po zmianie miejsca posadowienia wodomierza	-	410,00	-
29	Specyfikacja techniczna wykonania zmiany miejsca posadowienia wodomierza	-	234,00	-
30	Przyjęcie 1m3 ścieków bytowych dowożonych do punktu zlewnego ze zbiorników bezodpływowych (nie pochodzących z toalet przenośnych i kabin sanitarnych)	-	15,00	-
31	Przyjęcie 1m3 ścieków dowożonych na punkt zlewny z toalet przenośnych i kabin sanitarnych	-	68,00	-
32	Przyjęcie 1m3 nieczystości płynnych na punkt zlewny z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków	-	163,00	-
33	Ścieki inne ***	-	43,00	-
34	Likwidacja niezależnego węzła z wodomierzem ogrodowy DN15-DN20****	-	350,00	-
35	Modernizacja węzła z niezależnym wodomierzem ogrodowym DN15-DN20 na wodomierz-podlicznik	-	553,00	-

* do usługi należy dodać cenę wody zgodnie z dostarczoną ilością

** do usługi należy dodać koszt wynajęcia zastawy drogowej w wysokości 123 zł (brutto) za dobę

*** o parametrach zgodnych z załączoną tabelą, a w przypadku ścieków o parametrach wyższych niż określone w tabeli, ZWiK zastrzega sobie prawo do indywidualnego naliczenia opłaty dodatkowej lub odmowy przyjęcia

**** ZWiK Szczecin zastrzega sobie możliwość sporządzenia kalkulacji indywidualnej kosztów likwidacji/modernizacji niezależnego węzła wodomierzowego w sytuacji, kiedy stan techniczny instalacji wiązać się będzie m.in. z koniecznością wymiany jej części, wymiany armatury czyli zakresem wykraczającym poza standardowe odcięcie przyłącza i jego zaślepienie.

Tabela do Załącznika nr 1 poz 34. Maksymalne wartości parametrów ścieków innych niż nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych oraz ścieków z toalet przenośnych i kabin sanitarnych, dowożonych do punktów zlewnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

L.p.	Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik	Wartość dopuszczalna [mg/dm ³]
1	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	700
2	Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)	1200
3	Fosfor ogólny	15
4	Azot amonowy	200
5	Azot azotynowy	10
6	Zawiesina ogólna	500
7	Węglowodory ropopochodne	15
8	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100
9	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	15
10	Chlorki	1000
11	Siarczany	500
12	Siarczyny	10
13	Siarczki	1
14	Ołów	1
15	Miedź	1
16	Cynk	5
17	Chrom ogólny	1
18	Chrom ⁺⁶	0,2
19	Nikiel	1
20	Arsen	0,5
21	Srebro	0,5
22	Wanad	2
23	Rtęć	0,06
24	Kadm	0,4
25	Żelazo ogólne	1
26	Glin	1
27	Fenole lotne (indeks fenolowy)	15
28	pH	6,5 - 9,5